

CATALOG

TPU WRAP FILM

OUR INOVATIVE RANGE OF COLOURS

TPU WRAP FILM

Our latest color PPF offers a flexible operation method, supporting both water and water-free installations. This significantly resolves the technical challenges faced by film shops. The optimal time record for completing the installation of an entire car is 2.5 hours. Simultaneously, the combined technology of masterbatch and toner enhances the multicolored effect of the paint protection film.



WRAP FILM FOR : **CAR - MOTO - YATCH**

INSTALLATION VIDEO





5501 Red



5504W Green









5501H Red



5502S Yellow



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




5504C Green




5504P Green



5504K Green



5504Z Green



- 7.5 mm thickness



7.5mm épaisseur
- PET backing paper



PET liner
- Durable life span



Durée de vie
- Color as you like



Couleur au choix
- No hurt original paint



N'abime pas la peinture
- Perfect protection



Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5505 Blue



5505F Blue





5505C Blue



5505N Blue



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5505T Blue



5512K Orange



5505L Blue



5512Y Red



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5513L Pink




5304 Green









5520 Purple



5304Z Green



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5507S Grey



5506 Black




5507H Grey



2606D Black



- | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| 7.5 mm thickness
 | PET backing paper
 | Durable life span
 | Color as you like
 | No hurt original paint
 | Perfect protection
 |
| 7.5 mm épaisseur | PET liner | Durée de vie | Couleur au choix | N'abime pas la peinture | Protection parfaite |

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



213 Purple



5520 Purple



7101D Red



5505Y Blue



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5505H Blue



7107Q Grey





7107S Silver




5505D Black



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




5504F Green



5507K Grey



5007H Grey



7107 Grey



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint


N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5306 Black




5508GT Silver




5520Z Purple




5507Y Grey




- 7.5 mm thickness




7.5mm épaisseur
- PET backing paper




PET liner
- Durable life span




Durée de vie
- Color as you like



Couleur au choix
- No hurt original paint



N'abime pas la peinture
- Perfect protection




Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



M06 Black



M7107S Silver









M213 Purple



M7107Q Grey



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




5504Q Green




5504S Green



5504A Green





5503B Champagne



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




TC01 Red



5507D Grey



TC08 Silver



5507E Grey




- | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 7.5 mm thickness | PET backing paper | Durable life span | Color as you like | No hurt original paint | Perfect protection |
| | | | | | |
| 7.5 mm épaisseur | PET liner | Durée de vie | Couleur au choix | N'abime pas la peinture | Protection parfaite |

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




5509 White




3309 White



2609 White






M3309 White



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5505Q Blue



8604 Blue





5507Q Blue



8605 Purple



- 7.5 mm thickness  7.5mm épaisseur
- PET backing paper  PET liner
- Durable life span  Durée de vie
- Color as you like  Couleur au choix
- No hurt original paint  N'abime pas la peinture
- Perfect protection  Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5501Q Dark Plum



5507B Grey









5520R Purple



7106W Black



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



5502K Yellow



5503L Beige



5513Q Purple




5007Y Grey




- 7.5 mm thickness



7.5mm épaisseur
- PET backing paper



PET liner
- Durable life span




Durée de vie
- Color as you like



Couleur au choix
- No hurt original paint



Nabime pas la peinture
- Perfect protection




Protection parfaite


TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction




5605 White-Blue



5613K White-Pink









5602 White-Gold



5620 Pink



- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction



6606F Black



6604Z Green









5508S Black-Silver



6604 White



- 7.5 mm thickness

7.5mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Wrapping material • Strong wear resistance hydrophobicity • Heating repair • Super tensile toughness
 TPU matériaux Wrapping • Forte résistance à l'usure • Se répare à la chaleur • Grande résistance à la traction









2607G Grey Rainbow



2608C Silver




- 7.5 mm thickness

7.5 mm épaisseur
- PET backing paper

PET liner
- Durable life span

Durée de vie
- Color as you like

Couleur au choix
- No hurt original paint

N'abime pas la peinture
- Perfect protection

Protection parfaite

TPU Frozen Paint Protection Film

MATT 75

Self-Healing , Easy Construction



PRODUCT PARAMETERS


Thickness: 7.5mil	Glue SOO : USA
Sizes: 1.52x15m	Liner: Frosen
Masterbatch: Lubrizol	Release Liner: PET
Coating: Advanced Special Paint-coat	Warranty : 5 years



TPU Paint Protection Film

Premium XPPF-G20

Self-Healing , Easy Construction



PRODUCT PARAMETERS

Thickness: 7.5mil	Glue SOO : USA
Sizes: 1.52x15m	Liner: Clear
Masterbatch: Lubrizol	Release Liner: PET
Coating: Advanced Special Paint-coat	Warranty : 5 years



TPU Paint Protection Film

XP1800

Self-Healing , Easy Construction




PRODUCT PARAMETERS

Thickness: 7.5mil	Liner: Clear
Sizes: 1.52x15m	Release Liner: PET
Coating: Advanced Special Paint-coat	Warranty : 5 years







TPU PAINT PROTECTION FILM
Montage Dream




8805S



SMBT09



8231(S)



81136(S)

PRODUCT PARAMETERS

Thickness: 7.5mil	Coating: Advanced Special Paint-coat
Sizes: 1.52x15m	Release Liner: PET
Masterbatch: Lubrizol	Warranty : 5 years